

2

M T CON


46
T

VOL.
8

Q-27









MT CON 4600-16

MT CON 4600-16
MT CON 4700-16
MT CON 4800-16
MT CON 4900-16
MT CON 5000-16
MT CON 5100-16
MT CON 5200-16
MT CON 5300-16
MT CON 5400-16
MT CON 5500-16
MT CON 5600-16
MT CON 5700-16
MT CON 5800-16
MT CON 5900-16
MT CON 6000-16
MT CON 6100-16
MT CON 6200-16
MT CON 6300-16
MT CON 6400-16
MT CON 6500-16
MT CON 6600-16
MT CON 6700-16
MT CON 6800-16
MT CON 6900-16
MT CON 7000-16
MT CON 7100-16
MT CON 7200-16
MT CON 7300-16
MT CON 7400-16
MT CON 7500-16
MT CON 7600-16
MT CON 7700-16
MT CON 7800-16
MT CON 7900-16
MT CON 8000-16
MT CON 8100-16
MT CON 8200-16
MT CON 8300-16
MT CON 8400-16
MT CON 8500-16
MT CON 8600-16
MT CON 8700-16
MT CON 8800-16
MT CON 8900-16
MT CON 9000-16
MT CON 9100-16
MT CON 9200-16
MT CON 9300-16
MT CON 9400-16
MT CON 9500-16
MT CON 9600-16
MT CON 9700-16
MT CON 9800-16
MT CON 9900-16
MT CON 10000-16




MT. CON 4600-15


MT. CON 4600-15
MT. CON 4700-15
MT. CON 4800-15
MT. CON 4900-15
MT. CON 5000-15
MT. CON 5100-15
MT. CON 5200-15
MT. CON 5300-15
MT. CON 5400-15
MT. CON 5500-15
MT. CON 5600-15
MT. CON 5700-15
MT. CON 5800-15
MT. CON 5900-15
MT. CON 6000-15
MT. CON 6100-15
MT. CON 6200-15
MT. CON 6300-15
MT. CON 6400-15
MT. CON 6500-15
MT. CON 6600-15
MT. CON 6700-15
MT. CON 6800-15
MT. CON 6900-15
MT. CON 7000-15
MT. CON 7100-15
MT. CON 7200-15
MT. CON 7300-15
MT. CON 7400-15
MT. CON 7500-15
MT. CON 7600-15
MT. CON 7700-15
MT. CON 7800-15
MT. CON 7900-15
MT. CON 8000-15
MT. CON 8100-15
MT. CON 8200-15
MT. CON 8300-15
MT. CON 8400-15
MT. CON 8500-15
MT. CON 8600-15
MT. CON 8700-15
MT. CON 8800-15
MT. CON 8900-15
MT. CON 9000-15
MT. CON 9100-15
MT. CON 9200-15
MT. CON 9300-15
MT. CON 9400-15
MT. CON 9500-15
MT. CON 9600-15
MT. CON 9700-15
MT. CON 9800-15
MT. CON 9900-15
MT. CON 10000-15



Mt. CON 4600-13





MT. CON 4600-12



MT. CON 4600-12


MT. CON 4600-12
MT. CON 4700-12
MT. CON 4800-12
MT. CON 4900-12
MT. CON 5000-12
MT. CON 5100-12
MT. CON 5200-12
MT. CON 5300-12
MT. CON 5400-12
MT. CON 5500-12
MT. CON 5600-12
MT. CON 5700-12
MT. CON 5800-12
MT. CON 5900-12
MT. CON 6000-12
MT. CON 6100-12
MT. CON 6200-12
MT. CON 6300-12
MT. CON 6400-12
MT. CON 6500-12
MT. CON 6600-12
MT. CON 6700-12
MT. CON 6800-12
MT. CON 6900-12
MT. CON 7000-12
MT. CON 7100-12
MT. CON 7200-12
MT. CON 7300-12
MT. CON 7400-12
MT. CON 7500-12
MT. CON 7600-12
MT. CON 7700-12
MT. CON 7800-12
MT. CON 7900-12
MT. CON 8000-12
MT. CON 8100-12
MT. CON 8200-12
MT. CON 8300-12
MT. CON 8400-12
MT. CON 8500-12
MT. CON 8600-12
MT. CON 8700-12
MT. CON 8800-12
MT. CON 8900-12
MT. CON 9000-12
MT. CON 9100-12
MT. CON 9200-12
MT. CON 9300-12
MT. CON 9400-12
MT. CON 9500-12
MT. CON 9600-12
MT. CON 9700-12
MT. CON 9800-12
MT. CON 9900-12
MT. CON 10000-12






MT. CON

4600-10




MT. CON 4600-10

MT. CON 4600-10
MT. CON 4700-10
MT. CON 4800-10
MT. CON 4900-10
MT. CON 5000-10
MT. CON 5100-10
MT. CON 5200-10
MT. CON 5300-10
MT. CON 5400-10
MT. CON 5500-10
MT. CON 5600-10
MT. CON 5700-10
MT. CON 5800-10
MT. CON 5900-10
MT. CON 6000-10
MT. CON 6100-10
MT. CON 6200-10
MT. CON 6300-10
MT. CON 6400-10
MT. CON 6500-10
MT. CON 6600-10
MT. CON 6700-10
MT. CON 6800-10
MT. CON 6900-10
MT. CON 7000-10
MT. CON 7100-10
MT. CON 7200-10
MT. CON 7300-10
MT. CON 7400-10
MT. CON 7500-10
MT. CON 7600-10
MT. CON 7700-10
MT. CON 7800-10
MT. CON 7900-10
MT. CON 8000-10
MT. CON 8100-10
MT. CON 8200-10
MT. CON 8300-10
MT. CON 8400-10
MT. CON 8500-10
MT. CON 8600-10
MT. CON 8700-10
MT. CON 8800-10
MT. CON 8900-10
MT. CON 9000-10
MT. CON 9100-10
MT. CON 9200-10
MT. CON 9300-10
MT. CON 9400-10
MT. CON 9500-10
MT. CON 9600-10
MT. CON 9700-10
MT. CON 9800-10
MT. CON 9900-10
MT. CON 10000-10



MT. CON


4600-9



MT. CON. 4600-9

MT. CON. 4600-9
MT. CON. 4700-9
MT. CON. 4800-9
MT. CON. 4900-9
MT. CON. 5000-9

MT. CON 4600-8



Mt. CON 4600-8

MT. CON
4600

MT. CON 4700
KELLEY 4600


MT. CON
4600

MT. CON

MT. CON
4800

MT. CON


4600-7



Mt. Con 4600-7

MT CON 4600-7
MT CON 4700-7
MT CON 4800-7
MT CON 4900-7
MT CON 5000-7
MT CON 5100-7
MT CON 5200-7
MT CON 5300-7
MT CON 5400-7
MT CON 5500-7
MT CON 5600-7
MT CON 5700-7
MT CON 5800-7
MT CON 5900-7
MT CON 6000-7
MT CON 6100-7
MT CON 6200-7
MT CON 6300-7
MT CON 6400-7
MT CON 6500-7
MT CON 6600-7
MT CON 6700-7
MT CON 6800-7
MT CON 6900-7
MT CON 7000-7
MT CON 7100-7
MT CON 7200-7
MT CON 7300-7
MT CON 7400-7
MT CON 7500-7
MT CON 7600-7
MT CON 7700-7
MT CON 7800-7
MT CON 7900-7
MT CON 8000-7
MT CON 8100-7
MT CON 8200-7
MT CON 8300-7
MT CON 8400-7
MT CON 8500-7
MT CON 8600-7
MT CON 8700-7
MT CON 8800-7
MT CON 8900-7
MT CON 9000-7
MT CON 9100-7
MT CON 9200-7
MT CON 9300-7
MT CON 9400-7
MT CON 9500-7
MT CON 9600-7
MT CON 9700-7
MT CON 9800-7
MT CON 9900-7
MT CON 10000-7

MT. CON	4600-6
---------	--------



Mt. CON

4600-C


MT CON
4600

MT CON 4700
KELLEY 4600


MT CON
4600

MT CON


MT CON
4800



MT CON 4600-5



MT. CON	4600-4
---------	--------



MT. CON 4600-3

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

368

367

366

365

364

363

362

361

360

B4685 I
B4685 E

B4685 I
B4685 E

B4685 E


B4685 E


B4685 E

B4685 E

Mt. Con 4600-3


MT CON 4600
MT CON 4700
MT CON 4800
MT CON 4900
MT CON 5000
MT CON 5100
MT CON 5200
MT CON 5300
MT CON 5400
MT CON 5500
MT CON 5600
MT CON 5700
MT CON 5800
MT CON 5900
MT CON 6000
MT CON 6100
MT CON 6200
MT CON 6300
MT CON 6400
MT CON 6500
MT CON 6600
MT CON 6700
MT CON 6800
MT CON 6900
MT CON 7000
MT CON 7100
MT CON 7200
MT CON 7300
MT CON 7400
MT CON 7500
MT CON 7600
MT CON 7700
MT CON 7800
MT CON 7900
MT CON 8000
MT CON 8100
MT CON 8200
MT CON 8300
MT CON 8400
MT CON 8500
MT CON 8600
MT CON 8700
MT CON 8800
MT CON 8900
MT CON 9000
MT CON 9100
MT CON 9200
MT CON 9300
MT CON 9400
MT CON 9500
MT CON 9600
MT CON 9700
MT CON 9800
MT CON 9900
MT CON 10000






MT. CON

4600-1




Mt. CON 4600-1

MT. CON Q-27
4600




Mt. CON 4600 SILL

MT. CON. Q-27
4600




289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
											368
											367
											366
											365
											364
											363
											362
											361
											360

MT CON 4700
 Q KELLEY 4600
 MT CON 5100
 MT CON 4800
 Q 4800



MT CON 4600-17




MT. CON 4800-17

MT. CON 4700
KELLEY 4600
MT. CON 4700
5/100 R
MT. CON 4800
MT. CON 4800

MT. CON Q-27
4600

MT.CON 4800-16



MT. CON 4800-16

MT. CON 4700
KELLEY 4600
MT. CON 4700
5/00
MT. CON 4800
2000

MT. CON Q-27
4600

MT, CON 4800-15

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

368

367

366

365

364

363

362

361

360

A4803R

A26993-IR

A4822R

1404210

ADDRESS _____

MT. CON

4800-15

MT. CON 4700
KELLEY 4600
Q-27

MT 40N
5100 N

MT. CON
4800
Q-27


MT. CON Q-27
4600

MT. CON 4800-14

MT.CON 4700
Q-27 KELLEY 4600

MT. CON
5100 N

MT. CON
4800
Q-27



MT CON. 4800-13

MT CON


4800 - 13

MT.CON 4700
Q-27 KELLEY 4600

MT 604
5100 N

MT. CON 4800
Q-27

MT CON 6
4600



MT CON 4800-12

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

368

367

366

365

364

363

362

361

360

B4014-I
A4010-I
A4003R

A4044-I

A4022R

A4042R

A4052R

MT. CON


4800-12

MT. CON 4100
Q-27
KELLEY 4600

MT. CON 4
5100 N

MT. CON 12
Q-27
4800

MT CON 6-27
4600



MT CON 4800-11

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

368

367

366

365


364

363

362

361

360



MT. CON 4800-11

MT. CON 4100
Q KELLEY 4400

MT. CON 4100
Q 5100

MT. CON 4100
Q 4800

MT. COM Q-27
4600

MT. CON 4800-10

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

368
367
366
364
363
362
361
360




MT. CON 4800-10
MT. CON 4700-SILL
KELLEY 4600-SILL

MT. CON 4700
KELLEY 4600

MT. CON 4700
KELLEY 4600

MT. CON 4700
KELLEY 4600




MT. CON 4800-9

MT. CON 4800-9
5/00 N
MT. CON 4800-9


MT. CON 4700
N. KELLEY 4600

MT CON 4800-8




MT. CON 4800 - 8

MT. CON
5100
MT. CON
4800




MT. CON 4800-7




MT CON 4800-7

MT CON 4800-7
5100 N
MT CON 4800-7

MT. CON 4700
77 KELLEY 4600
MT. CON 6
27




MT. CON 4800-6



MT CON 4800-6

MT CON 4800-6
Q-27
MT CON 4800

MT CON 4700
77 KELLEY 4600
MT CON 6
4600 27



MT CON 4800-5

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

368

367

366

365


364

363

362

361

360




MT. CON

4800-5

MT. CON
5100
MT. CON
4800

MT. CON 4700
N. KELLEY 4600

MT. CON 4800-4



MT. CON 4800-4

MT. CON 4800-4
Q-27
MT. CON 4800-4

MT. CON 4700
67, KELLEY 4600

MT CON 4800-3

289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	368
												367
												366
												365
												364
												363
												362
												361
												360


A4802R_L

A4622R_L


A4622R_L

A4802R_L

MT CON 4700
4600
KELLEY 4600
MT CON 6
27




MT CON 4800-2




MT. CON 4800-2

MT. CON
4800
Q-27
MT. CON
4800
5/00 N




MT. CON 4800-1




MT. CON 4800-1

MT. CON 4800-1
5100 N
Q-27
MT. CON
4800

MT. CON 4700
27 KELLEY 4600




MT CON 4800-SILL



MT. CON 4800 SILL

MT. CON
5100 N
MT. CON
5000 825
MT. CON
4800



289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
											368
											367
											366
											365
											364
											363
											362
											361
											360

MT CON N 51.00 N
 MT CON 5000 027

Q-27
Mt. Con 4800
4800
MT. CON 4700
4700
K. KELLEY 4600
4600
MT. CON 4500
4500
K. KELLEY 4400
4400
MT. CON 4300
4300
K. KELLEY 4200
4200
MT. CON 4100
4100
K. KELLEY 4000
4000
MT. CON 3900
3900
K. KELLEY 3800
3800
MT. CON 3700
3700
K. KELLEY 3600
3600
MT. CON 3500
3500
K. KELLEY 3400
3400
MT. CON 3300
3300
K. KELLEY 3200
3200
MT. CON 3100
3100
K. KELLEY 3000
3000
MT. CON 2900
2900
K. KELLEY 2800
2800
MT. CON 2700
2700
K. KELLEY 2600
2600
MT. CON 2500
2500
K. KELLEY 2400
2400
MT. CON 2300
2300
K. KELLEY 2200
2200
MT. CON 2100
2100
K. KELLEY 2000
2000
MT. CON 1900
1900
K. KELLEY 1800
1800
MT. CON 1700
1700
K. KELLEY 1600
1600
MT. CON 1500
1500
K. KELLEY 1400
1400
MT. CON 1300
1300
K. KELLEY 1200
1200
MT. CON 1100
1100
K. KELLEY 1000
1000
MT. CON 900
900
K. KELLEY 800
800
MT. CON 700
700
K. KELLEY 600
600
MT. CON 500
500
K. KELLEY 400
400
MT. CON 300
300
K. KELLEY 200
200
MT. CON 100
100
K. KELLEY 0
0

289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
											368
											367
											366
											365
											364
											363
											362
											361
											360

MT CON
5100 N
5006 027

MT. CON 4700
Q-27
4600

MT. CON 4700
Q-27
4600

MT. CON 4800
Q-27

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

368

367

366

365

364

363

362

361

360

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

5085E

MT. CON

5000-16

282

289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
											358
											357
											356
											355
											354
											353
											352
											351
											350

MT CON
5100 N
5000 027

Q-27
MT. CON
4800

Q27
MT. CON 4800
MT. CON 4700
47 KELLEY 4600
MT. CON 2-27
4600

289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
											368
											367
											366
											365
											364
											363
											362
											361
											360

MT CON
5100 N
5000 027

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

368

367

366

365

364

363


362

361

360

MT CON
5100 NMT CON
5000 027

MT. CON 4700
N KELLEY 4600
MT. CON 4800
Q-27



289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
											368
											367
											366
											365
											364
											363
											362
											361
											360

SPR-12

MT CON A
51.00 N
MT CON
5000 023

Q-27
Mt. Con
4800

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

										368
										367
										366
										365
										364
										363
										362
										361
										360

5 pp - 11

MT CON
51.00 N
5000 027

Q-27
MT. CON
4800


289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
											368
											367
											366
											365
											364
											363
											362
											361
											360

MT CON
5100 N
5000 0927

MT. CON 4700
4600

MT. CON 4700
4600

MT. CON 4800
4700



MT. CON 7000-9

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

										368
										367
										366
										365
										364
										363
										362
										361
										360

MT. CON
4800
Q-27

289

290

291

292

293

294

295

296

297


298

299

300

										368
										367
										366
										365
										364
										363
										362
										361
										360

MT. CON 4700
N KELLEY 4600
Q-27
MT. CON 4800
Q-27



289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
											368
											367
											366
											365
											364
											363
											362
											361
											360

MT CON N
51.00 N
MT CON
5000 027

MT. CON 4800
Q-27

MT. CON 4700
N KELLEY 4600

MT. CON 4800
Q-27



289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

368

367

366

365

364

363

362

361

360

MT CON
5100 NMT CON
5000 020


Q-27
MT. CON
4800

289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
											368
											367
											366
											365
											364
											363
											362
											361
											360

MT CON
5100 N

MT CON
5000 027

MT. CON 4700
N KELLEY 4600
Q-27
MT. CON 4800
Q-27




MT. CON 5000-4

289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
											368
											367
											366
											365
											364
											363
											362
											361
											360

MT CON
5100 N
5000 027

MT. CON 4700
KELLEY 4600

MT. CON
4800




289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	368
												367
												366
												365
												364
												363
												362
												361
												360

MT CON 5100 N
MT CON 5000 927

MT. CON 4700
Q-27
4600

MT. CON 4700
Q-27
4600

MT. CON 4800
Q-27




290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
										368
										367
										366
										365
										364
										363
										362
										361
										360

MT CON
5100 N
5000 027

MT. CON 4700
Q27
4600

MT. CON 4700
Q27
4600

MT. CON 4800
Q27




MT. CON 5000-1

289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
											368
											367
											366
											365
											364
											363
											362
											361
											360

5000 - 1

MT CON 5100 N
MT CON 5000 027

MT. CON 4700
N KELLEY 4600
MT. CON 4800
Q27



289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
											368
											367
											366
											365
											364
											363
											362
											361
											360

MT. CON 5000 2111

MT. CON 5100 11

MT. CON 5000 027

278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

223

291

437

293

294

295

296

297

298

299

309

368

367

366

365

364

363


362

361

360

5100

MT. CON 4700
N KELLEY 4600
MT. CON 4800
5000 0-27



MT. CON 5100 -17

289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
											368
											367
											366
											365
											364
											363
											362
											361
											360


289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
											368
											367
											366
											365
											364
											363
											362
											361
											360

AT CON N
51.00 N

MT. CON 2-27
4600

MT. CON 4700
N KELLEY 4600

MT. CON
5000 9-27
4800




289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
											368
											367
											366
											365
											364
											363
											362
											361
											360

MT. CON 4700
KELLEY 4600

MT. CON 4700
KELLEY 4600

MT. CON
5000 - 9-27
4800




289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
											368
											367
											366
											365
											364
											363
											362
											361
											360

MT CON A
5100

MT. CON 4700
4600

MT. CON 4700
4600


MT. CON 5000
4800



289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
											368
											367
											366
											365
											364
											363
											362
											361
											360

AT CON A
5100

MT. CON 4700
N KELLEY 4600
MT. CON 4800
MT. CON 4700
N KELLEY 4600
MT. CON 4800
MT. CON 4700
N KELLEY 4600
MT. CON 4800



MT. CON

5100-12


289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
											368
											367
											366
											365
											364
											363
											362
											361
											360

MT CON A
51.00

289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
											368
											367
											366
											365
											364
											363
											362
											361
											360

MT CON A
5100

MT. CON 4700
N KELLEY 4600
MT. CON 4600
MT. CON 4500
MT. CON 4400
MT. CON 4300
MT. CON 4200
MT. CON 4100
MT. CON 4000
MT. CON 3900
MT. CON 3800
MT. CON 3700
MT. CON 3600
MT. CON 3500
MT. CON 3400
MT. CON 3300
MT. CON 3200
MT. CON 3100
MT. CON 3000
MT. CON 2900
MT. CON 2800
MT. CON 2700
MT. CON 2600
MT. CON 2500
MT. CON 2400
MT. CON 2300
MT. CON 2200
MT. CON 2100
MT. CON 2000
MT. CON 1900
MT. CON 1800
MT. CON 1700
MT. CON 1600
MT. CON 1500
MT. CON 1400
MT. CON 1300
MT. CON 1200
MT. CON 1100
MT. CON 1000
MT. CON 900
MT. CON 800
MT. CON 700
MT. CON 600
MT. CON 500
MT. CON 400
MT. CON 300
MT. CON 200
MT. CON 100
MT. CON 0




289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
											368
											367
											366
											365
											364
											363
											362
											361
											360

MT CON
5100

MT. CON 2-27

MT. CON 4700
N KELLEY 4600

MT. CON
5000 0-27
4800



MT. CON


5100-9

5100-9

289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
											368
											367
											366
											365
											364
											363
											362
											361
											360

MT CON
5100

MT. CON 4700
N KELLEY 4600
MT. CON 4800
MT. CON 5000 9-27



289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
											368
											367
											366
											365
											364
											363
											362
											361
											360

AT CON A
5100

4800
Mt. Cat
Mr. Cat
5000 9-27


MT. COI	MT. COI
4800	5000

MT. CON 5100-7

289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
											368
											367
											366
											365
											364
											363
											362
											361
											360

MT CON N
5100

MT. CON 4700
N KELLEY 4600
MT. CON 4800
5000 9-27



MT. CON 7100-6

289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
											368
											367
											366
											365
											364
											363
											362
											361
											360


MT 40N 5100



289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
											368
											367
											366
											365
											364
											363
											362
											361
											360

MT 400
5100

MT. CON 4700
N KELLEY 4600
MT. CON 4800
MT. CON 5000 9-27




MT. CON

5100-4

289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
											368
											367
											366
											365
											364
											363
											362
											361
											360

MT. CON. N.
5100


MT. CON 4700
N KELLEY 4600
MT. CON 4800
5000 0-27



289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
											368
											367
											366
											365
											364
											363
											362
											361
											360


MT. CON. N. 5100


MT. CON 4700
N KELLEY 4600
MT. CON 4800
MT. CON 5000 9-27




289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
											368
											367
											366
											365
											364
											363
											362
											361
											360

MT. LON N
5100 N





MT. COI 4800 5000 0-27
MT. COI 4700 4900 0-27
MT. COI 4600 4800 0-27




MT. CON 5100 SILL

MT CON
5100 0-27

MT CON
5000 0-27
4800

MT CON 4700
N KELLEY 4600
4600 N

MT CON R
4600 N




289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
											368
											367
											366
											365
											364
											363
											362
											361
	5216 EK 5216 EK 5216 EK										360

MT. CON 5200-17

289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
											368
											367
											366
											365
											364
											363
											362
											361
	5216 JR. 5216 TE. 5216 CE.										360

Mt. Col Mt. Col
4800 5000 9-27

Mt. Col Mt. Col
4800 5000 9-27



278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

368

367

366

365

364

363

362

361

360

MT. CON 4700
N. KELLEY 4600
MT. CON 4700
4600

MT. CON Q-2
AGOO

MT. COI	MT. COI
4800	5000

MT. COH
5000 9-27

289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
											368
											367
											366
											365
											364
											363
											362
											361
	● SZIGER ● SZIGER ● SZIGER										75

MT. COI	MT. COI
4800	5000 0-27

MT. COI	MT. COI
4800	5000 0-27


289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
											368
											367
											366
											365
											364
											363
											362
											361
	28 SZIGER. 29 SZIBTE. 30 SZIOZL.										360

MT. COI MT. COI
4800 5000 9-27


MT. COI MT. COI
4800 5000 9-27

289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
											368
											367
											366
											365
											364
											363
											362
											361
	5210 I.R. 5211 I.R. 5212 I.R.										360

Mt. Col	Mt. Col
4800	5000 0-27



MT. CON 5200-11 PUMP STATION



MT. CO. 4800 5000 0-37

MT. CO. 5100 0-27

MT. CO. 4700 4000 0-27
N. KELLEY 4600





